




## Winter i\*cept evo<sup>2</sup>





  
 Hankook Runflat System


### Designmerkmale und Technologie

- Optimierter Ultra-High-Performance-Winterreifen für alle Wetterbedingungen
- Zackenförmige Traktionsrinne für exzellenten Schnee-Grip
- 3D-Winterlamellen garantieren optimale Fahrstabilität durch Minimierung der Blockbewegungen
- Breite Schultern für verbessertes Trockenhandling

### Dimensionen (Pkw-Winterreifen/Runflat)

Zoll	Dimension/Serien	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			M+S	3PMSF	Anmerkung
					 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)			
<b>40er-Serie</b>										
19	245/40R19 98V	W320B	RUNFLAT	8808563407517	E	C	72	M+S	3PMSF	
18	225/40R18 92V XL	W320B	RUNFLAT	8808563407616	E	C	72	M+S	3PMSF	
<b>45er-Serie</b>										
19	245/45R19 102V XL	W320B	RUNFLAT	8808563407531	E	C	72	M+S	3PMSF	
18	245/45R18 100V XL	W320B	RUNFLAT	8808563425511	E	C	72	M+S	3PMSF	Neu 2018
	225/45R18 95V XL	W320B	RUNFLAT	8808563407630	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/45R18 95H XL	W320B	RUNFLAT	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.	M+S	3PMSF	OE BMW ** / Neu 2018
17	245/45R17 99V XL	W320B	RUNFLAT	8808563425504	E	C	72	M+S	3PMSF	Auslauf
	225/45R17 91V	W320B	RUNFLAT	8808563407654	E	C	72	M+S	3PMSF	
<b>50er-Serie</b>										
17	225/50R17 98H XL	W320B	RUNFLAT	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.	M+S	3PMSF	OE BMW ** / Neu 2018
	225/50R17 94V	W320B	RUNFLAT	8808563407678	E	C	72	M+S	3PMSF	
	205/50R17 89V	W320B	RUNFLAT	8808563407807	E	C	72	M+S	3PMSF	
<b>55er-Serie</b>										
17	225/55R17 97V	W320B	RUNFLAT	8808563407708	E	C	72	M+S	3PMSF	
	205/55R17 91H	W320B	RUNFLAT	8808563407821	E	C	72	M+S	3PMSF	
16	225/55R16 95H	W320B	RUNFLAT	8808563422534	E	C	72	M+S	3PMSF	Auslauf
	205/55R16 91V	W320B	RUNFLAT	8808563407845	E	C	72	M+S	3PMSF	
	195/55R16 87V	W320B	RUNFLAT	8808563407876	F	C	72	M+S	3PMSF	
<b>60er-Serie</b>										
16	205/60R16 92H	W320B	RUNFLAT	8808563407869	E	C	72	M+S	3PMSF	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

\* Reifen mit M+S-Kennnung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)




1) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

2) Kraftstoffeffizienz, 3) Nasshaftungs-, 4) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.




Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.




## Dimensionen (Pkw-Winterreifen/4x4 Runflat)

Zoll	Dimension/Serien	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			M+S	3PMSF	Anmerkung
					 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)			
19	255/50R19 107V XL	W320C	RUNFLAT	8808563407456	E	C	73	M+S	3PMSF	
18	255/55R18 109V XL	W320C	RUNFLAT	8808563407463	E	C	73	M+S	3PMSF	

## Dimensionen (Pkw-Winterreifen/SEALGUARD®)

Zoll	Dimension/Serien	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			M+S	3PMSF	Anmerkung
					 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)			
17	215/55R17 98V XL	W320,S	UHP	8808563426006	E	C	72	M+S	3PMSF	
16	215/60R16 99H XL	W320,S	HP	8808563425993	C	C	72	M+S	3PMSF	

## Dimensionen (Pkw-Winterreifen)

Zoll	Dimension/Serien	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			M+S	3PMSF	Anmerkung
					 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)			
<b>30er-Serie</b>										
19	295/30R19 100W XL	W320	UHP	8808563407388	E	C	73	M+S	3PMSF	
<b>35er-Serie</b>										
20	265/35R20 99W XL	W320	UHP	8808563409405	E	C	73	M+S	3PMSF	
	265/35R20 99V XL	W320	UHP	8808563389196	E	C	73	M+S	3PMSF	
	255/35R20 97W XL	W320	UHP	8808563389189	E	C	73	M+S	3PMSF	
	245/35R20 95W XL	W320	UHP	8808563409382	E	C	72	M+S	3PMSF	
19	275/35R19 100V XL	W320	UHP	8808563378190	E	C	73	M+S	3PMSF	
	265/35R19 98W XL	W320	UHP	8808563389288	E	C	73	M+S	3PMSF	
	255/35R19 96V XL	W320	UHP	8808563373232	E	C	73	M+S	3PMSF	
	245/35R19 93W XL	W320	UHP	8808563389240	E	C	72	M+S	3PMSF	
	235/35R19 91W XL	W320	UHP	8808563389233	E	C	72	M+S	3PMSF	
18	265/35R18 97V XL	W320	UHP	8808563389134	E	C	73	M+S	3PMSF	
	255/35R18 94V XL	W320	UHP	8808563372303	E	C	73	M+S	3PMSF	
<b>40er-Serie</b>										
20	265/40R20 104W XL	W320	UHP	8808563429144	E	C	73	M+S	3PMSF	
	255/40R20 101W XL	W320	UHP	8808563409399	E	C	73	M+S	3PMSF	
19	255/40R19 100V XL	W320	UHP	8808563373249	E	C	73	M+S	3PMSF	
	245/40R19 98V XL	W320	UHP	8808563378343	E	C	72	M+S	3PMSF	
	235/40R19 96V XL	W320	UHP	8808563389295	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/40R19 93V XL	W320	UHP	8808563389172	E	C	72	M+S	3PMSF	
18	255/40R18 99V XL	W320	UHP	8808563378367	E	C	73	M+S	3PMSF	
	245/40R18 97V XL	W320	UHP	8808563373102	E	C	72	M+S	3PMSF	
	235/40R18 95V XL	W320	UHP	8808563373218	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/40R18 92V XL	W320	UHP	8808563373119	E	C	72	M+S	3PMSF	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

\* Reifen mit M+S-Kennung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.




Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

- 1) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)  
 2) Kraftstoffeffizienz, 3) Nasshaftungs-, 4) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.

## Dimensionen (Pkw-Winterreifen)

Zoll	Dimension/Serien	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			M+S	3PMSF	Anmerkung
					 2)	 3)	 4) (dB)			
<b>40er-Serie</b>										
17	255/40R17 98V XL	W320	UHP	8808563389141	E	C	73	M+S	3PMSF	
	245/40R17 95V XL	W320	UHP	8808563407524	E	C	72	M+S	3PMSF	
	215/40R17 87V XL	W320	UHP	8808563407739	E	B	72	M+S	3PMSF	
<b>45er-Serie</b>										
20	245/40R20 99W XL	W320	UHP	8808563389202	E	C	72	M+S	3PMSF	
	245/45R20 103V XL	W320	UHP	8808563389271	E	C	72	M+S	3PMSF	
19	255/45R19 104W XL	W320	UHP	8808563407449	C	C	73	M+S	3PMSF	
	255/45R19 104V XL	W320	UHP	8808563389127	E	C	73	M+S	3PMSF	
	245/45R19 102V XL	W320	UHP	8808563372426	C	C	72	M+S	3PMSF	
	235/45R19 99V XL	W320	UHP	8808563378312	C	C	72	M+S	3PMSF	
18	255/45R18 103V XL	W320	UHP	8808563372372	C	C	73	M+S	3PMSF	
	245/45R18 100V XL	W320	UHP	8808563373058	E	C	72	M+S	3PMSF	
	235/45R18 98V XL	W320	UHP	8808563373089	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/45R18 95V XL	W320	UHP	8808563373140	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/45R18 91H	W320	HP	8808563405582	E	B	70	M+S	3PMSF	OE Mercedes/ MO / Neu 2018
	215/45R18 93V XL	W320	UHP	8808563407746	E	C	72	M+S	3PMSF	
17	245/45R17 99V XL	W320	UHP	8808563373171	E	C	72	M+S	3PMSF	
	235/45R17 97V XL	W320	UHP	8808563392004	E	C	72	M+S	3PMSF	
	235/45R17 97H XL	W320	HP	8808563378305	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/45R17 94V XL	W320	UHP	8808563373072	E	C	72	M+S	3PMSF	Auslauf
	225/45R17 94H XL	W320	HP	8808563372921	E	C	72	M+S	3PMSF	Auslauf
	215/45R17 91V XL	W320	UHP	8808563373027	E	C	72	M+S	3PMSF	
	205/45R17 88V XL	W320	UHP	8808563378213	E	C	72	M+S	3PMSF	
16	215/45R16 90H XL	W320	HP	8808563378220	E	C	72	M+S	3PMSF	
<b>50er-Serie</b>										
19	235/50R19 103H XL	W320	HP	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.	M+S	3PMSF	OE Audi/ AO / Neu 2018
18	245/50R18 104V XL	W320	UHP	8808563376219	C	C	72	M+S	3PMSF	
	235/50R18 101V XL	W320	UHP	8808563373188	C	C	72	M+S	3PMSF	
	225/50R18 99V XL	W320	UHP	8808563376226	E	C	72	M+S	3PMSF	
17	225/50R17 98V XL	W320	UHP	8808563372952	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/50R17 98H XL	W320	UHP	8808563393759	C	B	72	M+S	3PMSF	OE BMW <sup>**</sup>
	225/50R17 98H XL	W320	HP	8808563372938	E	C	72	M+S	3PMSF	Auslauf
	225/50R17 94H	W320	HP	8808563389714	E	B	72	M+S	3PMSF	OE Mercedes/ MO
	225/50R17 94H	W320	HP	8808563378251	E	C	72	M+S	3PMSF	
	215/50R17 95V XL	W320	UHP	8808563372990	E	B	72	M+S	3PMSF	
	205/50R17 93V XL	W320	UHP	8808563373034	E	C	72	M+S	3PMSF	
16	225/50R16 96V XL	W320	HP	8808563407685	C	C	72	M+S	3PMSF	
	195/50R16 88H XL	W320	HP	8808563378206	E	C	72	M+S	3PMSF	
<b>55er-Serie</b>										
18	215/55R18 99V XL	W320	UHP	8808563407753	C	C	72	M+S	3PMSF	
17	245/55R17 102V	W320	UHP	8808563407562	E	C	72	M+S	3PMSF	
	235/55R17 103V XL	W320	UHP	8808563372983	C	C	72	M+S	3PMSF	Auslauf
	235/55R17 99H	W320	HP	8808563378329	C	C	72	M+S	3PMSF	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

\* Reifen mit M+S-Kennnung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.




Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)1) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

2) Kraftstoffeffizienz, 3) Nasshaftungs-, 4) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.




Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.

## Dimensionen (Pkw-Winterreifen)

Zoll	Dimension/Serien	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			M+S	3PMSF	Anmerkung
					 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)			
<b>55er-Serie</b>										
17	235/55R17	W320	HP	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.	M+S	3PMSF	Neu 2018
	225/55R17 101V XL	W320	UHP	8808563373126	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/55R17 97H	W320	HP	8808563373065	E	C	72	M+S	3PMSF	
	215/55R17 98V XL	W320	UHP	8808563373041	C	C	72	M+S	3PMSF	
	205/55R17 95V XL	W320	UHP	8808563407814	E	B	72	M+S	3PMSF	
	205/55R17 91H	W320	HP	8808563390772	C	B	70	M+S	3PMSF	Neu 2018
16	225/55R16 99V XL	W320	HP	8808563373201	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/55R16 99H XL	W320	HP	8808563373157	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/55R16 95H	W320	HP	8808563373010	E	C	72	M+S	3PMSF	
	215/55R16 97V XL	W320	HP	8808563407760	E	C	72	M+S	3PMSF	
	215/55R16 97H XL	W320	HP	8808563378237	E	C	72	M+S	3PMSF	
	215/55R16 93H	W320	HP	8808563372945	E	C	72	M+S	3PMSF	
	205/55R16 94V XL	W320	HP	8808563391984	E	C	72	M+S	3PMSF	Auslauf
	205/55R16 91H	W320	HP	8808563372884	E	C	72	M+S	3PMSF	Auslauf
	195/55R16 87H	W320	HP	8808563389165	E	C	72	M+S	3PMSF	
<b>60er-Serie</b>										
18	225/60R18 104V XL	W320	UHP	8808563375717	C	C	72	M+S	3PMSF	
17	225/60R17 103V XL	W320	UHP	8808563429106	C	C	72	M+S	3PMSF	
	225/60R17 99H	W320	HP	8808563378275	C	C	72	M+S	3PMSF	
	215/60R17 96H	W320	HP	8808563378244	E	C	72	M+S	3PMSF	
16	235/60R16 100H	W320	HP	8808563373096	C	C	72	M+S	3PMSF	
	225/60R16 102V XL	W320	HP	8808563378268	E	C	72	M+S	3PMSF	
	225/60R16 98H	W320	HP	8808563373195	E	C	72	M+S	3PMSF	
	215/60R16 99H XL	W320	HP	8808563372907	C	C	72	M+S	3PMSF	
	205/60R16 96H XL	W320	HP	8808563372914	E	C	72	M+S	3PMSF	
	205/60R16 92H	W320	HP	8808563390741	C	B	70	M+S	3PMSF	OE Mercedes/ MO / Neu 2018
	205/60R16 92H	W320	HP	8808563373263	E	C	72	M+S	3PMSF	Auslauf
15	205/60R15 91H	W320	SP	8808563389110	E	C	72	M+S	3PMSF	

## Dimensionen (SUV-Winterreifen)

Zoll	Dimension/Serien	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			M+S	3PMSF	Anmerkung
					 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)			
<b>30er-Serie</b>										
20	295/30R20 101W XL	W320	UHP	8808563409436	C	C	75	M+S	3PMSF	
	275/30R20 97W XL	W320	UHP	8808563409412	E	C	73	M+S	3PMSF	
	275/30R20 97V XL	W320	UHP	8808563389257	E	C	73	M+S	3PMSF	
<b>35er-Serie</b>										
20	285/35R20 104W XL	W320	UHP	8808563409429	E	C	75	M+S	3PMSF	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

\* Reifen mit M+S-Kennung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)




**1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

**2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.

## Dimensionen (SUV-Winterreifen)

Zoll	Dimension/Serien	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>1)</sup>			M+S	3PMSF	Anmerkung
					 <sub>2)</sub>	 <sub>3)</sub>	 <sub>4)</sub> (dB)			
<b>35er-Serie</b>										
20	275/35R20 102W XL	W320	UHP	8808563389219	E	C	73	M+S	3PMSF	
<b>40er-Serie</b>										
19	275/40R19 105V XL	W320	UHP	8808563409368	C	C	73	M+S	3PMSF	
18	275/40R18 103V XL	W320	UHP	8808563389103	E	C	73	M+S	3PMSF	
<b>45er-Serie</b>										
18	275/45R18 107V XL	W320	UHP	8808563389158	E	C	73	M+S	3PMSF	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

\* Reifen mit M+S-Kennnung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

- 1)** Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)  
**2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.